



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике в г.
Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах

Предписание

№69

от «11» 09 2017 г.

Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЧР в
Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах
Главного Государственного санитарного врача по г.Аргун
по проведению санитарно-эпидемиологических экспертизы, обследований, исследований
(испытаний) токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

В соответствии с ч.ч. 5, 7 ст. 2, ч.ч. 1, 2 ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с п.4) ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в связи с организацией плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: *МБДОУ Детский сад №2 «Солнышко» г. Аргун, ул. Шоссейная, 109а.*

предписываю:

1. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» по г. Аргун, Гудермесскому, Ножай-Юртовскому р-нам с «23» 10 2017 г. по «17» 11 2017 г.

Провести:

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование исследований	Метод исследования	Число проб
1	2	3	5	
1.	Отбор образцов воды из разводящей сети и проведение санитарно-химического Исследования (ВПСХ)	Запах, привкус, мутность цветность аммиачный азот, азот нитритов окисляемость щелочность, бикарбонаты общая жесткость, магний кальций железо нитраты хлориды сульфаты рН	ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 52769-08, ГОСТ 4192-82, ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, ГОСТ 52963-08, ГОСТ 52407-05, ГОСТ 52693-08, ГОСТ 4011-72, ГОСТ 18826-73, ГОСТ 4245-72, ГОСТ Р 52964-08, РД 52.24.495-95,	1

2.	Отбор дезинфицирующих средств для санитарно-химического исследования (ДССХ)	внешний вид	По Инструкции	1
		активность		
		pH		
3.	Отбор образцов пищевой продукции и проведение санитарно-химического исследования (ПШХ)			2
4	Отбор образцов пищевого сырья и проведение санитарно-химического исследования (ПССХ)			1
5	Отбор проб и определение энергетической ценности готовых блюд (КЛР)	Калорийность	МУ 4237-86	4
6	Отбор готовых блюд и проведение микробиологического исследования (ГБМБ)	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	2
		БГКП	ГОСТ Р 52816-07	
		St.aureus; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ Р 52814-07	
		Дрожжи, плесени	ГОСТ 10444.12-88, ,	
		E.coli	ГОСТ 30.726-01	
		Listeria monocytogenes	ГОСТ Р 51921-02	
7	Отбор готовых блюд и проведение санитарно-химического исследования (ГБСХ)	Определение витамина С в трех блюдах и йода)		2
8	Отбор образцов пищевой продукции и микробиологическое исследование (ППМБ)	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94,	2
9	Отбор образцов пищевого сырья и микробиологическое исследование (ПСМБ)			2

10.	Отбор образцов воды из разводящей сети и проведение микробиологического исследования (ВПМБ)	БГКП	ГОСТ Р 52816-07, ГОСТ Р 52814-07, ГОСТ 10444.12-88,	1
		St.aureus; патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
		Дрожжи, плесени		
11.	Взятие смывов с объектов окружающей среды (СММАФАМ, СМПЗ, СМБГКП)	СММАФАМ		5
		E.coli БГКП	ГОСТ 30.726-01,	5
		паразитологические показатели	МУК 4.2.2661-10	5
12.	Отбор проб воздуха закрытых помещений и проведение микробиологического исследования (ВЗПМБ)	ОМЧ St.aureus Дрожжи, плесень	МУК 4.2.2942-11	2
13	Отбор проб почвы и проведение микробиологического исследования (ПЧМБ)			2
14	Отбор проб почвы и проведение микробиологического исследования (ПЧПЗ)			3
15.	Обследование помещений и проведение инструментальных исследований (ОСВ, МКЛ)	Уровень освещенности	СанПиН 2.4.1.3049-13	4
16		Температура, влажность	СанПиН 2.4.1.3049-13	4

Результаты исследований испытаний представить не позднее « 03 » 11 2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» по г. Аргун, Гудермесскому, Ножай-Юртовскому районам Л.М. Герейханову

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
по ЧР в г.Аргун, Гудермесском
и Ножай -Юртовском р-нах


Р.М. Умаров

№	Должность специалиста, выезжающего на проверку	ФИО
1.	Специалист - эксперт	Амалаева Р.Х.
2	Старший-специалист 1 разряда	Ирисханова Л.Л.-А.
3		